



# **w** wellion® Club

NEWSLETTER

Br. 6 - Juli/Srpanj 2017



## NEWSLETTER Br. 6

Sa zadovoljstvom predstavljamo šesto izdanje našeg i Vašeg Wellion newsletter-a koji će vas sigurno čitati pripremajući se za sezonu odlazaka u prirodu, godišnjih odmora i povećanih ljetnih temperatura. Potrudit ćemo se ponuditi pregršt korisnih informacija a koje se tiču čuvanja inzulina tokom ljeta, stanja hipoglikemije i svih onih aktivnosti na kojima smo bili prisutni tokom posljednja 3 mjeseca. Uživajte zajedno sa nama.

Za ovaj broj imamo pitanje za Vas:

Na koji način čuvate inzulin kada ste na izletu, na moru ili u prirodi, a tokom povišenih ljetnih temperatura?

Tri najbrža odgovora će biti nagrađena sa Wellion ljetnom torbom za plažu punom Wellion poklon proizvoda.

Nagrađeni iz prošlog broja su:  
Nihad Sakić iz Tojšića kod Tuzle  
Jelka Tuka iz Kiseljaka.

Čestitamo!





## PREDNOSTI WELLION KLUB-a


- Besplatan Wellion aparat za mjerjenje šećera u krvi
- Doživotna garancija na Wellion aparat za mjerjenje šećera u krvi
- Servis vašeg Wellion aparata za mjerjenje šećera u krvi
- Specijalne ponude
- Wellion kalendar mjerjenja  
*Zatražitega BESPLATNO*
- Wellion internet stranica: [www.wellion.ba](http://www.wellion.ba)
- Wellion Club newsletter

### WELLION SLUŽBA ZA KORISNIKE

Spremni smo da Vam pomognemo:  
Kontakt centar u BiH: +387 33 473 442  
(svakim radnim danom od 08:00-16:30)

Pharma Maac • Bačići 7 • 71000 Sarajevo • BiH  
WEB: [www.wellion.ba](http://www.wellion.ba) • EMAIL: [wellion@pharmamaac.com](mailto:wellion@pharmamaac.com)

Potražite nas na Facebook-u: WellionClub.Adria





# TEMA BROJA

# *Visoke temperature*

Visoke temperature izazivaju zdravstvene probleme kod velikog broja ljudi. Hronični bolesnici (srčani, plućni, bubrežni, dijabetičari, osobe sa visokim pritiskom itd.), starije osobe, djeca i trudnice, predstavljaju rizične grupe stanovništva

koje su posebno osjetljive na visoke temperature, zbog čega zahtijevaju posebnu pažnju pri provođenju zaštitnih mjera.

Osobe s dijabetesom imaju smanjenu mogućnost znojenja, što ih predisponira za bolesti povezane s vrućinom, jednako kao i nekontrolirani šećer u krvi. Dijabetičari bi ljeti trebali češće kontrolisati šećer u krvi zbog toga što visoke temperature pojačavaju cirkulaciju. Pojačana cirkulacija može dovesti do toga da dijabetičar potroši inzulin koji je aplicirao u injekciji brže nego što se očekuje, što može dovesti do hipoglikemije - niske razine glukoze u krvi. Stoga bi dijabetičari trebali uvijek pri ruci imati Wellion tečni šećer iz razloga što takva kombinacija (saharoza, glukoza i fruktoza) prelazi brzo u krvotok, a apsorpcija se dešava direktno iz usne šupljine.

Osim opasnosti visokih temperatura na organizam, puno Celzijusa može štetno uticati i na lijekove. Oralni lijekovi i inzulin imaju raspon terapeutске temperature iznad kojeg gube svoju djelotvornost. Stoga, nipošto ne ostavljajte inzulin i svoje lijekove na otvorenom prostoru, nego ih čuvajte na hladnom i tamnom mjestu.

# Brza pomoć kod hipoglikemije



Wellion GOLD, invertovani šećer, svojom jednostavnom upotrebotom i brzim djelovanjem veoma je pogodan za brzu pomoć kod pada nivoa šećera u krvi.

## EFIKASNO DELOVANJE

Zbog kombinacije 3 različita tipa šećera (glukoza, saharoza i fruktoza).

PRIJATAN UKUS: vanilija

## KOMFORNO ZA DAVANJE

Wellion GOLD ima graduisanu količinu za jedno uzimanje. Vidljiva skala na tubi čini doziranje lakšim. Tuba se može ponovno zatvoriti uz pomoć čepa. Prijevog otvaranja tuba je sigurnosno zatvorena higijenskim pokrovom.

Pakovanje je dostatno za 3 doze/uzimanja.



ZA SPORTISTE



PAKOVANJE



BRZODJELUJUĆI



TEMPERATURA

Wellion ORANGE dospijeva brzo u krv i trenutno pomaže kod niskog nivoa šećera.

## EFIKASNO DELOVANJE

Zbog kombinacije 3 različita tipa šećera (glukoza, saharoza i fruktoza).

PRIJATAN UKUS: narandža

## KOMFORNO ZA DAVANJE

Praktične kesice lagane za otvaranje. Do sadržaja se dolazi lagano uz pomoć 2 prsta. Kesice su veoma otporne na vanjske uticaje, pritisak ili voda, zahvaljujući aluminijskoj izradi. Zbog toga je najbolja pomoć kada ste na putu ili se bavite sportom poput jedrenja, trčanja, biciklizma.

## PRAKTIČNA KALKULACIJA:

Jedna kesica sadrži oko 1 BE karbohidrata (10 – 15 grama).



**w wellion®**  
Vaša AUSTRIJSKA dijabetika marka

# Kako prepoznati simptome hiper (hipo)glikemije

## HIPERGLIKEMIJA Visok nivo šećera u krvi

- neodgovarajuća terapija (npr. nedovoljna doza inzulina)
- nepridržavanje pravilnog režima ishrane
- povišena temperatura, infekcija, stres

## HIPOGLIKEMIJA Nizak nivo šećera u krvi

### UZROCI

- neodgovarajuća terapija (npr. prevelika doza inzulina)
- nedovoljno i nerodovno unošenje hrane
- pretjerana fizička aktivnost

### KAKO PREPOZNATI

- povećana žeđ i učestalo mokrenje
- slabost, mučnina, bolovi u trbuhu,
- povraćanje
- teško disanje

- hladan znoj, nesvjestica
- drhtanje, glad, malaksalost
- lupanje srca
- otežano buđenje
- razdražljivost i promjene u ponašanju

### ŠTA TREBA PODUZETI

- provjeravati nivo glikemije u kraćim razmacima
  - provjeriti ketone u urinu
  - uzimati tečnosti bez šećera
  - pozvati ljekara
- uzeti hranu koja sadrži šećer (kocku šećera, kašičicu meda, sok, Wellion tečni šećer)
  - ne davati inzulin
  - ako je pacijent bez svijesti, zvati ljekara



# Za osobe na inzulinskoj terapiji

Inzulin je termolabilan hormon koji zahtjeva čuvanje na od 4 do 8°C. Ljeti, zbog visokih temperatura, čestih putovanja, zastoja i sl., važno je obratiti pažnju na inzulin prilikom transporta. Jedinstven proizvod na našem tržištu, svakako je Wellion FRIGO TORBA, austrijske firme MedTrust. Torba predstavlja lagan, brz i komforan način čuvanja i hlađenja inzulina, inzulinskih pumpi i drugih lijekova za koje je neophodan temperturni režim. Za njihovu primjenu je potrebna samo voda, nema potrebe za frižiderom, niti električnom energijom.

Kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i higijena pri čestoj upotrebi, unutrašnji uložak je opremljen antibakterijskom impregnacijom – dodatna karakteristika koja je veoma važna pri rukovanju inzulinom i lijekovima. Unutrašnji uložak FRIGO TORBE se uroni u vodu, kristali koji su u njemu se napune vodom i prelaze u gel, te se tako održava adekvatna temperatura do nekoliko dana. Nakon korištenja unutrašnji uložak se samo osuši i može se ponovo koristiti.

FRIGOTORBA dostupna je u veličinama:

L (21 x 11 cm) - dovoljno velika za dvije inzulinske olovke i jednu inzulinsku pumpu i XXL (22 x 19 cm) - više prostora za vaše dijabetbske zalihe



ANTIBAKTERIJSKI



BEZ STRUJE



BEZ FRIŽIDERA



# PROFIL GLIKEMIJE

Povremeno (ili ukoliko ljekar to zatraži) možete kod kuće uraditi "profil glikemije", tako što ćete mjeriti visinu šećera u krvi u naznačenim terminima u toku 24 sata:



**PROVJERA  
DIJABETESA**



Vaša AUSTRIJSKA  
dijabetska marka

## Profil glikemije / šećera u krvi

Slijedeći test omogućava procjenu vašeg rizika od pojave dijabetesa kao i praćanje toka samog dijabetesa. Potrebno je izmjeriti 8 puta razine šećera u krvi prema obrascu. Napišite svoja mjerena u tablici i raspravite o njima sa svojim ljekarom.

**VAŽNO:** Nemojte konzumirati grickalice, pijte dosta obične, mineralne vode ili nezaslađenog čaja!

Datum:	Vrijeme	Vrijednost šećera u krvi	Napomena
Na tašte			
2 h nakon doručka			
Prije ručka			
2 h nakon ručka			
Prije večere			
2 h nakon večere			
Prije spavanja			
U noći			

## PREPORUČENO VRIJEME MJERENJA

1. prije doručka  
(npr. u 8.00 h)
2. 2 sata poslije doručka  
(npr. u 10.00 h)
3. prije ručka  
(npr. u 13.00 h)
4. 2 sata poslije ručka  
(npr. u 15.00 h)
5. prije večere  
(npr. u 18.00 h)
6. 2 sata poslije večere  
(npr. u 20.00 h)
7. u 22.00 h
8. u 24.00 h (opcionalki)
9. u 03.00 h ujutro

**PROFIL GLIKEMIJE  
MOŽETE SEBI ISPRINTATI  
TE GA KORISTITI ZA SVOJE  
POTREBE!**

# NAŠE AKTIVNOSTI

Posljednji mjesec Wellion u BiH je bio jako aktivan. Prisustvovali smo brojnim dešavanjima i edukacijama, pa krenimo redom.

## 1. Edukacija Udruženja dijabetičara

iz Foče, Bijeljine, Zvornika i Goražda

Manifestacija se održavala na Vilinoj Vlasi, poznatoj višegradskoj banji sa termalnim izvorima gdje raste endemična vrsta paprati vilina vlas. Mjerili smo šećer za oko 80-ak pacijenata i primjetili izuzetno visoke vrijednosti šećera u krvi, od 16 mmol/l pa sve do 32 mmol/l.



## 2. Diabetički polumaraton

Udruženje dijabetičara TK "Plavi Krug" i ove godine je organizovao DIATRON, diabetički polumaraton u znak podrške oboljelim od dijabetesa.



Dijabetičarski polumaraton – Diatron, utrka podrške oboljelima od dijabetesa, a sve sa ciljem podizanja svijesti o fizičkoj aktivnosti i njezinoj ulozi u prevenciji i terapiji šećerne bolesti. Učešće je uzeo veliki broj učenika osnovnih škola, sportskih klubova kao i članovi udruženja „Plavi krug“. Naš Wellion stand je privukao najveći broj učesnika, ali i prolaznika, gdje je svim zainteresovanim besplatno izmjerena šećer. Urađeno je oko 400 mjerena. U mjerenu nije izostala pomoć budućih lječara, studenata medicine, koji su ovom prilikom upoznati sa Wellion programom za dijabetičare.



# NAŠE AKTIVNOSTI

## 3. Edukacija za djecu

Nakon razmijenjene ideje sa glavnom sestrom Doma Zdravlja Goražde da inzulin ovisnoj djeci BPK-a i njihovim roditeljima održimo edukaciju na temu Wellion, pravilna ishrana i važnosti fizičke aktivnosti, ista je realizirana 31.05. uz prisustvo roditelja i djece. Ovoga puta roditelji su podijelili svoja iskustva u borbi sa dijabetesom i svim onim stvarima kroz koja djece prolaze: od aplikacije prvog inzulina u drugoj ili trećoj godini, preko zabrana i objašnjenja, pa do promjena koje se dešavaju u pubertetu, prva zaljubljivanja i sl. Kroz sva ova stanja, vrijednosti šećera variraju i djeluju na ove mlade organizme.



## 1. Donacija aparata



Donacija Wellion Calla aparata, za pacijente općine Jezero (kod Banja Luke) i prijem kod načelnice Snežane Ružićić, aktivnost je kroz koju pomažemo i one najugroženije. Za kraj čini se zgodna Medtrust-ova rečenica vezana za njihovu misiju: Nastojimo olakšati život našim korisnicima i partnerima, kroz inovativne ideje, savjete i usluge.



# Predlažemo, savjetujemo, informiramo...

## JA SAM DIJABETIČAR

1. Ukoliko me pronađete da sam zbnjen, ošamućen ili bez svijesti, potrebna mi je hitna pomoć.
  2. Ukoliko sam pri svijesti i mogu gutati, dajte mi Wellion® Tečni Šećer ili Glukozu (u mojojem džepu) ili neki drugi napitak koji sadrži dosta šećera, npr. Cola ili Limunada.
- Ne zaslađivač!**
3. UPOZORENJE! Ukoliko sam bez svijeti, nemojte mi na silu davati namirnice.
  4. Molim Vas da pozovete hitnu službu. **124**

Vise informacija na [www.wellion.ba](http://www.wellion.ba)

Šve Wellion proizvode možete naći u jednoj od naših partnerskih apoteka.

.

.

.

.

.

.

Dijabetes HOTLINE za BIH: +387 33 473 442

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

# Aktivnosti za kupca PROGRAM LOJALNOSTI

Pitajte u vama najbližoj apoteci/ljekarni za svoju Wellion karticu lojalnosti!

Ne zaboravite na Wellion kartice lojalnosti. Kupovinom 3 pakovanja Wellion Calla trakica za mjerjenje šećera u krvi a50, dobijate na poklon Wellion lancete a50, a kupovinom 5 pakovanja Wellion Calla trakica za mjerjenje šećera u krvi a50, dobijate na poklon Wellion lancete a100. Vaš zadatak je samo da sakupljate račune nakon kupljenih Wellion Calla trakica u istoj apoteci/ljekarni, priložite ih u karticu lojalnosti koja je dostupna u svim našim partner apotekama/ljekarnama, te da redovito mjerite vrijednost šećera u krvi.

Datum:	1
Pečat i potpis apoteke/ljekarne	

Datum:	4
Pečat i potpis apoteke/ljekarne	

Datum:	2
Pečat i potpis apoteke/ljekarne	

Datum:	5
Pečat i potpis apoteke/ljekarne	

Datum:	3
Pečat i potpis apoteke/ljekarne	

Sigurno i jednostavno  
uzimanje uzorka krvi



## POPUNJAVA KUPAC:

Ime i prezime:		
Adresa:		
Poštanski broj i grad:		
Telefon/Mobilni:		
E-mail:		
Tip dijabetesa (zookružiti):	Tip 1	Tip 2
Dijabetičar od	godine.	
Datum i potpis kupca:		

## POPUNJAVA APOTEKAR/LJEKARNIK:

Gratis proizvod - Wellion lancete:	a50	a100
Ime i prezime apoteke/ljekarika:		

Datum, pečat apoteke i  
potpis apotečara/ljekarnika:



Listu Wellion partner apoteka/ljekarni u Bosni i Hercegovini, po gradovima, možete pronaći na slijedećem linku: [http://www.wellion.ba/bs/usluga/gdje\\_kupiti/](http://www.wellion.ba/bs/usluga/gdje_kupiti/)

# CIJENIMO VAŠU LOJALNOST

1. Ukoliko nam poštom pošaljete 6 gornjih, kartonskih poklopaca originalne kutije Wellion CALLA test trakica a50 (na kojoj se nalazi broj serije i rok trajanja, na slici označeno crvenim) na poklon možete dobiti:



\* molim da nam navedete  
koji poklon želite

a. Wellion medicinsku kremu  
sa 10% ureom, a75 ml



b. Wellion tečni šećer  
narandža, 10x13 ml



c. Wellion CALLA  
test trakice, a50

2. Ukoliko nam pošaljete 10 gornjih, kartonskih poklopaca originalne kutije Wellion CALLA test trakica a50 (na kojoj se nalazi broj serije i rok trajanja), na poklon možete dobiti:



Sakupljene poklopce proizvoda stavite u kovertu te sa vašim ličnim podacima pošaljite na navedenu adresu:

Pharma Maac d.o.o., Bačići br.7, 71000 Sarajevo

Za sva dodatna pitanja, želje ili sugestije, budite slobodni da nas kontaktirate.

Dijabetes - Hotline za BiH: +387 33 473 442 (svakim radnim danom od 08:00-16:30) ili Email: [wellion@pharmamaac.com](mailto:wellion@pharmamaac.com)

Posjetite našu web stranicu: [www.wellion.ba](http://www.wellion.ba)

# GLIKEMIJSKI INDEKS

Ne zaboravite kuhati i jesti namirnice sa niskim ili srednjim glikemijskim indexom (GI). Naše bašte i pijace su prepune dobrog voća i povrća. U slast!

## Visoki glikemijski indeks

voće i povrće  
banana  
groždice  
repa

škrobnna hrana

pecivo  
mrkva  
žitarice  
kukuruz  
zobena kaša  
obični grah  
muffin (mekinje)

tjestenina

krompir

pereci

rafinirani šećer

riža

tortilja (pšenica)

## Srednji glikemijski indeks

voće i povrće  
marelica  
dinja  
grožđe  
grašak  
ananas  
lubenica

škrobnna hrana

zobeno brašno  
sojina zrna  
slanutak  
lepinje  
crni raženi kruh  
bijele mahune  
slatki krompir  
mladi krompir  
pasternak  
buća

## Niski glikemijski indeks

voće i povrće  
jabuka  
šparoga  
brokula  
prokulica  
kupus  
karfiol  
celer

kruška  
špinat  
jagode  
paradajz

škrobnna hrana  
leća

trešnje  
krastavac  
grejp  
mahune  
zeleni papar  
kivi  
zelena salata  
gljive  
luk  
narandža  
breskva



# RECEPT *Moringa osvaja svijet*

## MORINGA SMOOTHIE

### SASTOJCI:

250 ml svježe cjeđenog soka od narandže

1 banana

2 kivija

1 kašičica moringa praha

### PRIPREMA:

sve sastojke staviti u blender/mikser izmiksati, sipati u čase i uživati!



Moringa je drvo koje raste u podnožju Himalaje. U Indiji je poznata i kao „čudesno drvo“ jer se njezina svojstva koriste unazad dvije tisuće godina. Raste na osiromašenim zemljишima te je jedinstvena po tome što ponovno izraste nakon sječe i jedna je od rijetkog vrsta drveća koje daje plodove i tijekom sušnih razdoblja.

Svi dijelovi moringe (lišće, cvijet, mlado korijenje, sjemenke) su jestivi i upotrebljivi. Bogata je željezom koje doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji i funkciji imunološkog sustava, normalnom prijenosu kisika u organizmu te kalijem, magnezijem, cinkom i bakrom.

Moringa prah je bogat i vitaminima A, E, B1, B2 i B3 koji doprinosi smanjenju iscrpljenosti. Zapravo ona sadrži:

- 4 puta više vitamina A od mrkve
- 7 puta više vitamina C od narandže
- 4 puta više kalcijuma od mlijeka
- 3 puta više kalijuma od banane
- 2 puta više proteina od jogurta

Želimo Vam  
**REGULISANU**  
vrijednost šećera  
**i DOBRO**  
**i zdravlje!**

